

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
malowanie pomieszczeń centrala ul.poznańska					
1 KOTŁOWNIA GAZOWA					
1	KNR 4-01	Zasypanie podłóg trocinami	m ²		
d.1	1216-01	6.7*5.2	m ²	34.840	
				RAZEM	34.840
2	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1214-02	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności- SUFIT	m ²		
d.1	1204-08	6.7*5.2	m ²	34.840	
				RAZEM	34.840
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ŚCIANY	m ²		
d.1	1204-08	6.7*2.55*2+5.2*2.55*2	m ²	60.690	
				RAZEM	60.690
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych - TREGRY	m ²		
d.1	1212-02	POD STROPEM	m ²	7.300	
		7.3		RAZEM	7.300
7	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
d.1	0605-05	5.2*6.7+6.7*1.05*2+5.2*1.05*2	m ²	59.830	
				RAZEM	59.830
8	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną- LAMPERIA	m ²		
d.1	0605-06	5.2*1.5*2+6.7*1.5*2	m ²	35.700	
				RAZEM	35.700
9	KNR 4-01	Usunięcie trocin	m ²		
d.1	1216-02	5.2*6.7	m ²	34.840	
				RAZEM	34.840
2 POMIESZCZENIE HALI POMP					
10	KNR 4-01	Zasypanie podłóg trocinami	m ²		
d.2	1216-01	5*9.10+5.35*2	m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
11	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2	1202-07	18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-01	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach)	m		
d.2	0707-04	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.2	1214-02	42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - SUFIT	m ²		
d.2	1204-08	5*9.10+5.35*2	m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ŚCIANY	m ²		
d.2	1204-08	9.10*4.65*2+5*4.65*2+5.35*4.65*2+2*4.65*2	m ²	199.485	
				RAZEM	199.485
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.-TREGRY	m ²		
d.2	1212-02	STROPEM	m ²	15.300	
		15.3		RAZEM	15.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 3 d.2 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 9.10*5+5.35*2+5.35*3.05*2+3.05*2*2+5*3.05*2+9.10*3.05*2	m ² m ²	187.045	
				RAZEM	187.045
19	KNNR 3 d.2 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną-LAMPERIA 42.9*1.6	m ² m ²	68.640	
				RAZEM	68.640
20	KNR 2-02 d.2 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
21	KNR 4-01 d.2 1216-02	Usunięcie trocin 5.35*2+5*9.10	m ² m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
3 KLATKA SCHODOWA					
22	KNR 4-01 d.3 1216-01	Zasypanie podłóg trocinami 2.7*5.9*4	m ² m ²	63.720	
				RAZEM	63.720
23	KNR 4-01 d.3 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej o pow. ponad 0.5 m2 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
24	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności-SUFIT 5.9*2.7*4	m ² m ²	63.720	
				RAZEM	63.720
25	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności-ŚCIANY 5.9*5.6*2+2.7*5.6+5.9*3*4+2.7*3*6	m ² m ²	200.600	
				RAZEM	200.600
26	KNNR 3 d.3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 63.720+200.600	m ² m ²	264.320	
				RAZEM	264.320
27	KNNR 3 d.3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną -LAMPERIA 1.5*17.2*4	m ² m ²	103.200	
				RAZEM	103.200
28	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.5*1*6	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
29	KNR 2-02 d.3 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m 24	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
30	KNR 4-01 d.3 1216-02	Usunięcie trocin 63.720	m ² m ²	63.720	
				RAZEM	63.720
4 ŁAZIENKA , SZATNIA, STOŁÓWKA,KORYTARZYK					
31	KNR 4-01 d.4 1216-01	Zasypanie podłóg trocinami 2.8*2.7+2.3*2.7+5.15*2.8+2.7*1.6	m ² m ²	32.510	
				RAZEM	32.510
32	KNR 4-01 d.4 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby o pow. ponad 0.5 m2 34	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
33	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - SUFIT 2.8*2.7+2.3*2.7+5.15*2.8+2.7*1.6	m ² m ²	32.510	
				RAZEM	32.510
34	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności- ŚCIANY 2.7+2.7+2.8+2.8*3.8+2.7+2.7+2.3+2.3*3.8+5.15+5.15+2.8+2.8*3.85+2.7+2.7+1.6+1.6*3.85	m ² m ²	72.320	
				RAZEM	72.320

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 3 d.4 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną - LAMPERIA 31.5	m ² m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
36	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.5	m ² m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
37	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.510	m ² m ²	35.510	
				RAZEM	35.510
38	KNR 4-01 d.4 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
39	KNR 4-01 d.4 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m ² 1.6*4+1.6*3	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
40	KNR 4-01 d.4 1216-02	Usunięcie trocin 35.510	m ² m ²	35.510	
				RAZEM	35.510