

ul. Staszica 13

62-200 Gniezno

pec@pec.gniezno.pl

www.pec.gniezno.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca:

zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zadania „Modernizacja monitoringu na terenie Ciepłowni C-13, ul. Spichrzowa 18 oraz Ciepłowni C-14, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno,
NIP: 784-000-32-86, REGON: 632036595, KRS: 0000023463

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU NA CIEPŁOWNI C-13 ORAZ NA CIEPŁOWNI C-14

➤ Przedmiotem Przetargu jest: „Modernizacja monitoringu na terenie Ciepłowni C-13, ul. Spichrzowa 18 oraz Ciepłowni C-14, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie”.

• „Opis i zakres prac na Ciepłowni C-13”:

1. Weryfikacja spełniania przez Ciepłownię C-13, przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie systemu kontroli, oraz dostosowanie do wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
2. Zgodnie z planem sytuacyjnym na terenie Ciepłowni C-13 znajdują się 3 strefy pożarowe, w których znajdują się odpady palne:
 - a) **Strefa pożarowa nr 1:** zadaszona zamykana wiata magazynowa – powierzchnia strefy pożarowej ok. 420 m² (wiata oraz teren przyległy)

- tworzywa sztuczne w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obudowy akumulatorów
 - emulsje tj. zużyte chłodziwo (oleje mineralne)
 - oleje silnikowe (przekładniowe)
 - szmaty, ścierki, ubrania (tekstylia)
- b) **Strefa pożarowa nr 2:** boksy magazynowe na otwartym terenie - powierzchnia strefy pożarowej ok. 200 m²
- zmieszane odpady komunalne
 - tworzywa sztuczne (butelki PET i inne)
 - papier
- b) **Strefa pożarowa nr 3:** boksy magazynowe na otwartym terenie – powierzchnia strefy pożarowej ok. 400 m²
- guma
 - opony gumowe
 - drewno
3. System kontroli, zgodnie z § 2 ust 1 cytowanego Rozporządzenia musi zapewnić rejestrację obrazu obejmującą:
- a) całą powierzchnię magazynowych odpadów palnych;
 - b) drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania odpadów, do odległości 15m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych odpadów;
 - c) pas zewnętrzny otaczający magazynowane odpady o szerokości 5m.
4. W przypadku magazynowania odpadów w pomieszczeniu zamkniętym (wiata magazynowa), system kontroli musi zapewnić rejestrację obrazu obejmującą:
- a) magazynowane odpady do granic ścian wewnętrznych tego pomieszczenia, bez pasa otaczającego magazynowane odpady;
 - b) bramę wjazdową i wyjazdową do tego pomieszczenia.
5. Zgodnie z Rozporządzeniem, parametry urządzeń technicznych systemu kontroli spełniają co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemu dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: „Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona”.
6. Do rejestracji obrazu stosuje się kamery stacjonarne typu dzień – noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia.
7. Obraz wysyłany z kamer jest utrwalany w urządzeniu rejestrującym w sposób niewpływający negatywnie na identyfikację.
8. Urządzenia techniczne systemu kontroli muszą umożliwić wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, a także wykonywanie kopii obrazu i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności.
9. Urządzenia techniczne systemu kontroli muszą umożliwiać dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym.

10. Napięcie zasilające system kontroli zabezpiecza się przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin.
11. Dopuszcza się przerwy w rejestracji obrazu wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu kontroli, nie dłuższe niż 48 godzin w roku kalendarzowym.
12. Zarejestrowany obraz przechowuje się na elektronicznym nośniku informacji.
13. Pojemność nośnika umożliwia przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz podlega skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu.
14. Nośnik powinien być przechowywany w sposób zabezpieczający przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych.
15. Rejestrator powinien zostać zabudowany w pomieszczeniu obok biura kierownika obiektu.
16. Operator kotła powinien mieć podgląd do kamer wewnątrz budynku tak jak jest to w chwili obecnej.
17. Portier w budynku portierni powinien mieć podgląd do kamer zewnętrznych na obiektach C-13 i C-14 tak jak jest to w chwili obecnej.
18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej obejmującej między innymi mapki z rozmieszczeniem kamer, schematy połączeń zasilania elektrycznego oraz połączeń informatycznych, wykaz i specyfikację zastosowanych urządzeń.

• **„Zakres prac na Ciepłowni C-14”:**

1. Przeniesienie głównego switcha światłowodowego do którego są podpięte kamery i punkt dostępu do internetu do pomieszczenia sterowni Ciepłowni C-14.
2. Zabudowa rejestratora kamer ciepłowni C-14 w pomieszczeniu sterowni C-14.
3. Montaż domofonu i dodatkowej kamery skierowanej na wejście na teren Ciepłowni C-14.
4. Weryfikacja poprawności działania kamer na Ciepłowni C-14 (załącznik nr 6).

Wykonawca dostarczy i uruchomi oprogramowanie pozwalające na podgląd oraz odczyt zapisu z kamer na komputerach zlokalizowanych w:

- portierni C-13,
- dyspozytorni C-14,
- działu NO (Organizacyjno-Prawny),
- działu NB (stanowisko do spraw BHP, PPOŻ i OC),

- biurze Prezesa Zarządu.

- Z Przedmiotem przetargu można zapoznać się w miejscu Zamawiającego w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 18 (Ciepłownia C-13) oraz ul. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej (Ciepłownia C-14) w terminie do dnia **18.02.2020 r.** do godz. **13:30** po wcześniejszym uzgodnieniu (od poniedziałku do piątku).

Osobami ze strony zamawiającymi upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą są:

Radosław Konieczny tel. kom. 723 343 010

Grzegorz Kasznia tel. kom. 668 849 899

Krzysztof Tubacki tel. kom. 723 343 009

Michał Pospiech tel. kom. 723 343 004

Dokumentacja istniejącego stanu monitoringu na Ciepłowniach C13 i C-14 określają załączniki (nr 4, nr 5, nr 6, nr 7).

III. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT ALTERNATYWNYCH, CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. TERMIN SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Termin składania przedmiotu zamówienia: **do 21.02.2020 r., do godz.11:15.**

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1) Ciepłownia C-14 **do 31.03.2020 r.**

2) Ciepłownia C-13 **do 30.04.2020 r.**

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę do niniejszego Przetargu.

Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim,
- opatrzona pieczętką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres (w tym adres e-mail) i siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- w przedstawionej ofercie należy podać kwotę brutto w polskiej walucie (w złotych polskich i zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku), do oferty należy dołączyć podpisane **załączniki (nr 1, nr 2, nr 3)**,
- do oferty należy dołączyć dokument: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Za aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zaświadczenie wystawione jest w dacie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wówczas musi zawierać zapis dokonany przez uprawniony organ do wystawienia zaświadczenia, że jest ono aktualne w terminie wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązani załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wniosku. Wykonawca spełni wymóg określony w niniejszym punkcie, jeżeli załączy pochodzący ze strony internetowej wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Przykładowo, dla odpisów z KRS będzie to wydruk ze strony: <https://ems.ms.gov.pl>, a dla centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wydruk ze strony: www.ceidg.gov.pl).
- do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz projektu umowy (**załącznik nr 9**),
- do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące realizacji zamówień w należyty sposób (**załącznik nr 10**),
- do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym (**załącznik nr 11**),
- do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą (**załącznik nr 12**),
- do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (**załącznik nr 13**).

Uwaga! Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych niniejszym punkcie dokumentów, wymaga się złożenia oryginału dokumentu (upoważnienia, pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z dokumentacji określonej w niniejszym punkcie.

VII. FORMA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „**Modernizacja monitoringu na terenie Ciepłowni C-13, ul. Spichrzowa 18 oraz Ciepłowni C-14, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie**”.

1. Oferta powinna być dostarczona:

- osobiście w Siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno, Sekretariat – I piętro ,
- listownie za pomocą poczty: **do dnia 21.02.2020 r. do godziny 11:15,**
- za pomocą poczty na adres:

<p><u>Nazwa i Adres Wykonawcy:</u></p> <p>.....</p> <p>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gnieźnie</p> <p>ul. Staszica 13 62-200 Gniezno</p> <p>I piętro - sekretariat</p> <p><i>„Oferta – modernizacja monitoringu na terenie Ciepłowni C-13, ul. Spichrzowa 18 oraz Ciepłowni C-14, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie ”</i></p> <p>Nie otwierać do dnia 21.02.2020 r. do godz.: 11³⁰</p>

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. CENA BRUTTO: **80%**
2. GWARANCJA: **10 %**
3. OCENA TECHNICZNA: **10 %**

Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację, zostaną ocenione według poniższego kryterium punktowego:

- **Cena brutto – 80%**

Cena najkorzystniejsza badanych ofert

Ocp1 = -----x 0,8 x 100 pkt.

Cena badana oferty

- **Okres gwarancji – 10%**

Okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)

Ocp2 = ----- x 0,1 x 100 pkt.

Najdłuższy okres gwarancji badanych ofert]

W kryterium gwarancji będzie brany okres gwarancji wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Gwarancja na dostarczone urządzenia nie może być krótsza niż gwarancja producenta urządzenia. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od ostatecznego zakończenia zadania potwierdzonego protokołem końcowego odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- **Ocena techniczna – 10%**

Ocena techniczna (skala punktacji 0-5 pkt.)

Ocp3 = ----- x 0,1 x 100 pkt.

5 pkt.

punktacja od 1-5 pkt.

0 pkt. – nieodpowiednie rozwiązanie techniczne

1 pkt. – odpowiednie rozwiązanie techniczne

2 pkt. – dopuszczające rozwiązanie techniczne

3 pkt. – dostateczne rozwiązanie techniczne

4 pkt. – dobre rozwiązanie techniczne

5 pkt. – bardzo dobre rozwiązanie techniczne

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą warunki opisane w Przetargu i wykazującą największą ilość punktów obliczoną wg. wzoru:

$$O_{\max} = O_{cp1} + O_{cp2} + O_{cp3}$$

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Oferty zostaną otwarte dnia: **21.02.2019 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego: **Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno, I piętro – sala konferencyjna.**

X. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **1.000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100).

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 14 dni kalendarzowych. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

XII. MODYFIKACJA I ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w Przetargu, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia bez podania przyczyny, odwołania zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert albo przed otwarciem ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami oraz unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania (również po zakończeniu) bez podania przyczyny.

XIII. WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA

Do przedmiotowego zapytania o kwotę nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2843 ze zm.), gdyż równowartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty odpowiadającej równowartości 30 000 EURO).

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz Oferty na Ciepłownię C-13 i C-14”
- 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – „Sterowanie operacyjne”
- 3) Załącznik nr 3 do SIWZ – „Oświadczenie RODO”
- 4) Załącznik nr 4 do SIWZ – „Opis kamer na Ciepłowni C-13”
- 5) Załącznik nr 5 do SIWZ – „Dokumentacja powykonawcza na Ciepłowni C-13 i C-14”
- 6) Załącznik nr 6 do SIWZ – „Mapa z usytuowaniem kamer na Ciepłowni C-14”
- 7) Załącznik nr 7 do SIWZ – „Dokumentacja istniejącego monitoringu na Ciepłowni C-13 i C-14”
- 8) Załącznik nr 8 do SIWZ – „Projekt Umowy”
- 9) Załącznik nr 9 do SIWZ – „Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz projektu umowy”

- 10) Załącznik nr 10 do SIWZ – „Oświadczenie dotyczące realizacji zamówień w należyty sposób”
- 11) Załącznik nr 11 do SIWZ – „Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym”
- 12) Załącznik nr 12 do SIWZ – „Oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą”
- 13) Załącznik nr 13 do SIWZ – „Oświadczenie dotyczące zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.

Prezes Zarządu

Piotr Staśkiewicz