



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotycząca
zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego**

na:

**„Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przenośnika
taśmowego nawęglania na terenie Ciepłowni C-14 PEC Gniezno
przy ul Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca

zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 Euro

w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:

**„Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przenośnika taśmowego nawęglania
na terenie Ciepłowni C-14 PEC Gniezno przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”**

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Spółka z o.o.

Adres: 62-200 Gniezno, ul. Staszica 13

tel.: 61/428-45-50

fax.: 61/428-45-54

e-mail: pec@pec.gniezno.pl

strona internetowa : www. pec.gniezno.pl

Sekretariat: (I piętro) czynny w godzinach: 7:00 – 15:00

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przenośnika taśmowego nawęglania Ciepłowni C-14 PEC Gniezno przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (konstrukcja przenośnika na zewnątrz budynku wraz z barierkami i schodami).

Zakres zadania:

1. Zabezpieczenia ścian kotłowni na czas wykonywania robót.
2. Montaż i demontaż rusztowań.
3. Oczyszczenie strumieniowo-ścierne całej powierzchni przenośnika taśmowego nawęglania wraz z barierkami na zewnątrz budynku.
4. Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi.
5. Jednokrotne wymalowanie farbą poliuretanową w kolorze niebieskim.
6. Malowanie osłon przenośnika farbą poliuretanową w kolorze niebieskim (osłony są oczyszczone ze starej farby i przygotowane do malowania).
7. Malowanie barierek w kolorze żółtym.
8. Malowanie schodów w kolorze szarym.
9. Obmiar konstrukcji zewnętrznej przenośnika taśmowego nawęglania po stronie Wykonawcy.

1. Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert częściowych,
- uzupełnień przedmiotu zamówienia,
- składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zakończenie realizacji prac do dnia **30.06.2019** r. szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- mają uregulowane zobowiązania publiczno – prawne (m. in.: podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
- złożą wszystkie dokumenty i spełnią wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
- posiadają udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu i montażu stalowo-polimerowych zwęzek kominowych.

V. WYMAGANE DOKUMENTY (BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW SPOWODUJE WYKLUCZENIE WYKONAWCY)

1. **Dokument nr 1:** Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy", (*załącznik nr 1 do SIWZ*)
2. **Dokument nr 2:** Podpisane oświadczenie (*załącznik nr 2 do SIWZ*)
3. **Dokument nr 3:** Wzór umowy wraz załącznikami (*załącznik nr 3 do SIWZ*).
4. **Dokument nr 4:** Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Za aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zaświadczenie wystawione jest w dacie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wówczas musi zawierać zapis dokonany przez uprawniony organ do wystawienia zaświadczenia, że jest ono aktualne w terminie wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawcy, którzy złożą wnioski o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązani załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wniosku. Wykonawca spełni wymóg określony w niniejszym punkcie, jeżeli załączy pochodzący ze strony internetowej wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Przykładowo, dla odpisów z KRS będzie to wydruk ze strony: <https://ems.ms.gov.pl>, a dla centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wydruk ze strony: www.ceidg.gov.pl).

Uwaga! Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych niniejszym punkcie dokumentów, wymaga się złożenia oryginału dokumentu (upoważnienia, pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną

do reprezentowania Wykonawcy i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z dokumentacji określonej w niniejszym punkcie.

VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Zamawiający określa następujące sposoby porozumiewania się: **pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.**
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego **pec@pec.gniezno.pl**
2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnych wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania (bez ujawniania źródła zapytania), pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, na stronie internetowej: **www.pec.gniezno.pl/przetargi**.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Modyfikacja może wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
5. Modyfikacje treści SIWZ i wyjaśnienia o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego działu dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej **www.pec.gniezno.pl/Aktualnie trwające przetargi** na której jest udostępniona SIWZ. Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja treści SIWZ stanie się wiążąca dla Wykonawców.

VII. WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Dział Produkcji		
Krzysztof Tubacki	Kierownik Działu Produkcji	tel. 723 343 009
Grzegorz Kasznia	Mistrz Działu Produkcji	tel. 668 849 899
Dział Techniczny		
Andrzej Ratajczak	Kierownik Działu Technicznego	tel. 723 343 012
Michał Pospiech	Specjalista ds. remontów, inwestycji i środków trwałych	tel. 723 343 004
Sylwia Ratajczak	Specjalista ds. BHP i PPOŻ ochrony środowiska	tel. 723 343 006

VIII. WADIUM

1. Ustala się wadium w wysokości: **5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).**
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu na konto zamawiającego (nr 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947)
3. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis:

**WADIUM –
„WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO PRZENOŚNIKA
TAŚMOWEGO NAWĘGLANIA NA TERENIE CIEPŁOWNI C-14 PEC GNIEZNO
PRZY UL. MARII PAWLIKOWSKIEJ -JASNORZEWSKIEJ”**

- Gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie z terminem ważności co najmniej równym okresowi związania ofertą.
4. Zamawiający uznaje prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania rachunku Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego) a nie datę dokonania polecenia przelewu.
 5. Wadium wnoszone w pozostałych, dopuszczalnych formach, należy złożyć w następujący sposób: kserokopia potwierdzająca wniesienie wadium musi być dołączona w sposób trwały do oferty, natomiast oryginał może być przekazany w kopercie zawierającej ofertę, ale w sposób nie powodujący złączenia oryginału z ofertą. Oryginał wadium może również zostać złożony w sekretariacie Zamawiającego, najpóźniej w terminie składania ofert. Powyższe dotyczy również potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieniężnej.
 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji, gdy:
 - a) upływie termin związania ofertą,
 - b) zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - c) Zamawiający unieważni postępowanie.
 7. Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) jeśli:
 - a) Wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
 - b) Wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona.
 8. Wadium wniesione w pieniądzu podlega zwrotowi w wysokości wniesionej przez Wykonawcę.
 9. Wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego wówczas gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających Wykonawcę.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia firmy w zakresie wykonywanych robót w związku z możliwymi negatywnymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej równą wartości przedstawionej przez Wykonawcę oferty. Polisa, stanowi załącznik nr 4 do projektu umowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

X.1 Forma oferty

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim pismem czytelnym, wg formularza przygotowanego przez Zamawiającego (**załącznik nr 1 do SIWZ**).
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty częściowej lub oferty zawierającej alternatywne lub wariantowe rozwiązania spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, w kwocie netto, z podaniem stawki i kwoty podatku VAT, a także brutto (**załącznik nr 1 do SIWZ**).
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Czytelne kopie dokumentów należy zaopatrzyć w klauzulę "za zgodność z oryginałem" oraz imienną pieczętką i podpisem osoby upoważnionej do podpisania oferty.
8. Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym bez wiedzy Zamawiającego. W przypadku zaistnienia takiego faktu, oferta jako nieporównywalna z innymi może być odrzucona.
9. Każda strona oferty musi być parafowana przez osoby podpisujące ofertę.
10. Każdy Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zamienić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku wycofania oferty na kopercie należy napisać: „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

X.2 Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie, w siedzibie zamawiającego. Opakowanie Zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego i oznaczone napisem:

<p>OFERTA</p> <p>ZAMAWIAJĄCY: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEŹNIE SP. Z O.O</p> <p>PRZETARG NIEOGRANICZONY</p> <p>„WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO NAWĘGLANIA NA TERENIE CIEPŁOWNI C-14 PRZY UL. MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ”</p> <p>NIE OTWIERAĆ DO DNIA: 25.04.2019 R. DO GODZINY 11:30</p>
--

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy umieścić w oddzielnej kopercie z napisem „Dokumenty poufne” i umieścić ją w opakowaniu zawierającym ofertę.

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia **25.04.2019 r. do godziny 11:00 w sekretariacie Spółki.**
2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do udziału w niniejszym postępowaniu pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę lub usługi kurierskie do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi ostatniego dnia składania ofert tj. **25.04.2019 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, ul. Staszica 13.
5. Otwarcie ofert jest jawne. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone:
 - a) nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
 - b) cena otwartej oferty,
6. Zamawiający prześle informacje określone w pkt. 5 do Wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
7. W celu dokonania obmiaru przenośnika taśmowego nawęglania, przenośnik można obejrzeć w miejscu zainstalowania w Gnieźnie przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w terminie od dnia 09.04.2019 r. w godz. 8:00 – 14:00 (od poniedziałku do piątku) do dnia 24.04.2019 r. do godz. 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu z Panem Krzysztofem Tubackim tel. kom. 723 343 009 lub Panem Grzegorzem Kasznia tel. kom. 668 849 899.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena podana w ofercie musi obejmować kompletny zakres przedmiotu zamówienia *(zgodnie z opisem w dziale II SIWZ).*

Cenę oferty do formularza ofertowego należy określić jako całkowity koszt.

Cena ofertowa powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku określona cyfrowo i słownie. Cena oferty nie może ulec zmianie.

Powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty robót dodatkowych koniecznych ze względu na wykonanie robót, nie ujętych w zakresie robót (dział II SIWZ).

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczania umowy w walutach obcych.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY

Każda oferta zostanie zweryfikowana pod kątem spełnienia warunków SIWZ. Oferty które przejdą pozytywnie weryfikację, zostaną ocenione według poniższego kryterium punktowego:

- Cena brutto 90%

$$\text{Ocp1} = \frac{\text{Cena najkorzystniejsza}}{\text{Cena badana}} \times 0,9 \times 100 \text{ pkt.}$$

- **Gwarancja 10%**

$$\text{Ocp2} = \frac{\text{Gwarancja}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji}} \times 0,1 \times 100 \text{ pkt.}$$

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą warunki opisane w SIWZ i wykazującą największą ilość punktów obliczoną wg. wzoru:

$$\text{Ocm}_{\text{max.}} = \text{Ocp1} + \text{Ocp2}$$

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wiadomości o wyborze jego oferty powiadomić Zamawiającego o:

1. Osobach reprezentujących Wykonawcę w umowie (należy podać imię, nazwisko i zajmowaną funkcję),
2. Osobach uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów i współpracy z Zamawiającym (należy podać imię, nazwisko i zajmowaną funkcję),
3. Sposobie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (należy podać formę wniesienia zabezpieczenia),
4. Banku i nr rachunku na jaki mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne Wykonawcy.

XVI. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca do dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto całkowitej podanej w ofercie w jednej z następujących form:

- a) w pieniądzu,
- b) w poręczeniach bankowych,
- c) w gwarancjach bankowych,
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych.

XVII. UMOWA

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie i miejscu ustalonym odrębnym pismem.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi *załącznik nr 3 do SIWZ*.

XVIII. MODYFIKACJA I ROZSTRZYGNĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w Zapytaniu Ofertowym, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia bez podania przyczyny, odwołania zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert albo przed otwarciem ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami oraz unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania (również po zakończeniu) bez podania przyczyny.

XIX. INFORMACJE DODATKOWE

W sprawach nie unormowanych w niniejszej SIWZ mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

XX. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - „Oświadczenie”
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - „Projekt umowy”
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – „Zdjęcia taśmociągu”
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – „Sterowanie operacyjne”
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – „Oświadczenie RODO”

Gniezno, dnia 08.04.2019 r.

Zatwierdzam
Z-ca Prezesa
d/s technicznych
mgr inż. Piotr Staśkiewicz