

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno
2. Forma przetargu: zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000,00 Euro

Przedmiotowe roboty wg zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (dziennik ustaw z dnia 27 lipca 2016r. poz. 1125) zaliczone zostały jako roboty budowlane.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa rozdzielczej sieci ciepłej na odcinku od A - B wraz z przyłączami ciepłymi do budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 (odcinek: K1 – W1 – wykonanie tylko do granicy działki nr nr 130/2) oraz 3 Maja 18 (odcinek: K2 – W2) w Gnieźnie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe polegające na wykonaniu sieci ciepłej i przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych wraz z materiałem.

1. Do zakresu prac dotyczących niniejszego przetargu należy:

Wykonanie sieci ciepłej w ul. Kilińskiego oraz ul. 3 Maja na odcinku: A - B oraz przyłączy ciepłych do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 18 (odcinek: K2 – W2) oraz do projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 (odcinek: K1 – W1). Z uwagi na zmianę terminu wykonania podłączenia projektowanego budynku przy ul. 3 Maja 14 (działka nr 130/2) roboty budowlano-montażowe w tym zakresie dotyczyć będą jedynie robót związanych z wykonaniem części przyłącza w granicach pasa drogowego wraz z robotami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi. Przedmiotowe przyłącze należy zakończyć spawaniem korków stalowych wraz z wykonaniem muf końcowych termokurczliwych. Prace budowlano-montażowe wykonać należy zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym wraz z zakupem materiałów preizolowanych przez Wykonawcę i odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi decyzjami zarządców drogi miejskiej i powiatowej oraz właścicielami działek prywatnych objętych dokumentacją projektową.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym Dla zobrazowania przebiegu sieci ciepłej i przyłączy ciepłych dołączono:

- a) Projekt budowlano-wykonawczy sieci i przyłączy ciepłych w ul. Kilińskiego i 3 Maja w Gnieźnie” wraz z niezbędnymi rysunkami i zestawieniami elementów preizolowanych sieci i przyłączy ciepłych,
- b) Uzgodnienia dotyczące w/wym. zadania,
- c) Przedmiary robót jako pomocnicze do obliczenia ceny ofertowej dla sieci i przyłączy ciepłych.

Zamawiający informuję, że w obecnej chwili trwają jeszcze prace projektowe w zakresie uzgodnień. Do ukończenia prac projektowych i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozostało:

- zmiana decyzji na lokalizację sieci ciepłej w pasie drogi powiatowej (ul. 3 Maja) w zakresie wykonania przecisku pod nawierzchnią asfaltową drogi. Z uwagi na gęste uzbrojenie podziemne w miejscu projektowanej sieci ciepłej preferowaną przez Zamawiającego metodą wykonania sieci

cieplnej w obrębie pasa jezdni jest wykop otwarty. Rysunki techniczne oraz przedmiar robót uwzględniają preferowaną metodę,

- uzyskanie decyzji od Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlano-montażowych w obrębie historycznego układu urbanistycznego miasta Gniezna,
- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Powyższy zakres prac Zamawiający uzyska w ramach umowy z Jednostką projektową.

Zamawiający informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii komplet dotychczas uzyskanych uzgodnień oraz rysunków technicznych oraz dokumentów przetargowych jest do wglądu jedynie na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zmiany, które należy uwzględnić przy obliczeniu ceny ofertowej:

Zmiana długości przyłącza (odcinek K1 – W1) do projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 130/2 – wykonanie tylko do granicy posesji. Przewidywana długość przyłącza do wykonania wynosi 9mb. W załączonym przedmiarze do dokumentów przetargowych oferty muszą przeliczyć jednostki przedmiarowe wszystkich składników prac w odniesieniu do planowanej długości wykonania (prace rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe).

4. Termin realizacji zamówienia:
29.08.2020r.

5. Wszelkie roboty montażowe należy wykonać w zgodności z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru robót oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” - zeszyt 4. wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa 2002 r. Komplet dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Zamawiający.

Podstawowe wymagania

1. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do stosowanych materiałów, wykonania robót i odbiorów technicznych zawarte są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
2. Oferowany system preizolowany musi posiadać kserokopie aktualnych aprobat technicznych, które należy załączyć do oferty.
3. W ofercie należy określić technologię systemu preizolowanego w jakiej Wykonawca zamierza wykonać przedmiotowe zadanie oraz załączyć katalog lub kserokopie aktualnych deklaracji zgodności producenta systemu preizolowanego. W przypadku zmiany systemu w porównaniu do ujętego w projekcie, Wykonawca musi do oferty dołączyć nowy schemat montażowy, zestawienie materiałów uwzględniające specyfikę danej technologii. Nie dopuszcza się zmiany trasy sieci i przyłącza ciepłego. Dodatkowo, w tym przypadku, do oferty należy dołączyć wytrzymałościowe obliczenia statyczne przyłącza ciepłego zgodnie z PN-EN 13941:2009 potwierdzone przez autora projektu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania w niezależnym instytucie (wybranym przez Zamawiającego) posiadającym akredytację, każdej dowolnie wybranej partii materiału. W przypadku gdy wynik badania wskazywałby zastosowanie przez Wykonawcę materiału niezgodnego ze SIWZ i STWiOR koszty takiego badania poniesie Wykonawca. W innym przypadku koszt badania ureguluje Zamawiający.
5. Wszystkie wyniki badań muszą pochodzić z akredytowanej jednostki badawczej.

Spełnienie w/w wymagań technicznych musi być potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniami oraz innymi dokumentami wymienionymi w SIWZ.

7. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy
 - a) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,

- b) Wykonanie prac montażowych i odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji nr 151/2019 z dnia 13 czerwca 2019r. wydanej przez Prezydenta Miasta Gniezna dla działek, oraz w decyzji nr 475/2019 z dnia 05.08.2019 wydanej przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego na których planowana będzie budowa sieci ciepłej,
- c) Załatwienie kompleksowo spraw formalnych i technicznych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem wykonania robót w/wym. zadania w tym zawiadomienie w PINB Gniezno oraz odpowiednie zabezpieczenie robót na okres ich wykonywania, Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw,
- d) Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt, niezbędnych materiałów pomocniczych, w szczególności piasek i surowce oraz urządzeń i maszyn,
- e) Zapewnienie wytyczenia geodezyjnego trasy sieci i przyłączy ciepłych oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
- f) Obowiązek poniesienia kosztów, związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego.
- g) Ochrona i uszanowanie mienia Właścicieli nieruchomości i Zamawiającego na terenie budowy i obszarze przyległym,
- h) Zawiadomienie właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu prac budowlano-montażowych zgodnie z zapisami załączonych uzgodnień,
- i) Obowiązek wykonania wszelkich uzgodnień z administratorami oraz właścicielami budynków, sklepów, instytucji, w sprawach ewentualnych utrudnień w czasie wykonywania robót.
- j) Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
- k) Ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego na placu budowy.
- l) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i P/POŻ. i ochrony środowiska oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów
- m) Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego
- n) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót. Ewentualne odszkodowania z tytułu utrudnień spowodowanych robotami, zapłaci Wykonawca.
- o) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- p) Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości w stosunku do zastosowanych materiałów innych niż powierzone przez Zamawiającego.
- q) Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz dbanie o porządek i utrzymanie terenu i pomieszczeń w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
- r) Organizacją placu budowy i zabezpieczenie jej w niezbędne media..
- s) Wykonawca na okres trwania robót ubezpieczy budowę a dokument potwierdzający ubezpieczenie przedstawi Zamawiającemu w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
- t) Odpady i śmieci w tym ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje lub przekaze uprawnionym podmiotom na własny koszt. Zagospodarowanie lub przekazanie odpadów powstałych w czasie robót musi być zgodne z Ustawą o odpadach.
- u) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, w tym protokołów, niezbędnych atestów, certyfikatów dotyczących realizowanego przedmiotu umowy oraz dokumentu gwarancyjnego,
- v) Wykonawca zleci i zorganizuje w porozumieniu z Zamawiającym, badania zagęszczenia gruntu oraz badania diagnostyczne 100% spoin spawalniczych (metodą radiologiczną lub ultradźwiękową). Koszty badań poniesie Wykonawca.
- w) Dostawa żwiru.
- x) Realizacja we własnym zakresie uzgodnień i powiadomień wynikających z wydanej Opinii ZUD,
- y) Przywróci do stanu pierwotnego, instalacje znajdujące się w trasie wykopu oraz odtworzy stan pierwotny wszelkiego rodzaju nawierzchni jezdni i poboczy, po wykonaniu prac montażowych.
- z) Przedstawi protokoły odbiorów końcowych spisanych z właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała realizowana inwestycja.
- aa) Wymagania dotyczące gwarancji. Zamawiający udzieli 60-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe od dnia podpisania protokołu końcowego
- bb) Wykonawca powoła kierownika Budowy który posiada uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego w zakresie instalacji będących przedmiotem zamówienia.

Wykonawca przed złożeniem oferty, we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem na którym będzie prowadzone zadanie inwestycyjne.

8. Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego
 - a) Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacją projektową,
 - a) Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru,
 - b) Zamawiający zastrzega, że ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, na bieżąco będzie obecny przy badaniach połączeń spawanych, badaniach zagęszczenia gruntu i próbach ciśnieniowych, montażu mat kompensacyjnych. Wszystkie protokoły z w/w badań należy niezwłocznie przekazywać inspektorowi nadzoru

Część II. Opis sposobu przygotowania ofert

1 Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- c) Nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
- d) Akceptują warunki zawarte w SIWZ projekcie umowy i STWiOR,

W przypadku składania ofert przez firmy występujące wspólnie, każda z tych firm musi spełniać w/w warunki.

2 Do oferty należy dołączyć:

- a) Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do Umowy).
- b) Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym, realizacji zamówień w należyty sposób, akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz projektu umowy, terminu związania z ofertą,
- c) Załącznik nr 6 do umowy – sterowanie operacyjne,
- d) Załącznik nr 7 do umowy – Klauzula informacyjna RODO,
- e) Kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej w formacie ath oraz pdf (wszelkie roboty dodatkowe będą wyceniane na podstawie stawek poszczególnych elementów robót zawartych w kosztorysie przedstawionym przez zamawiającego),
- f) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawca odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Za aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, bądź pobrane ze strony internetowej: dla KRS (www.ems.ms.gov.pl); dla CEIDG (www.ceidg.gov.pl),
- g) Jeżeli zaświadczenie wystawione jest w dacie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wówczas musi zawierać zapis dokonany przez uprawniony organ do wystawienia zaświadczenia, że jest ono aktualne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- h) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadcząca, że:
 - Wykonawca – osoba fizyczna, nie została prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 - W przypadku Wykonawcy – osoby prawnej – urzędujący członkowie władz nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

- i) Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),
- j) Umowa konsorcjum, jeżeli taka umowa została zawarta przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia, przy czym umowa ta powinna wskazywać lidera,
- k) Dokument potwierdzający nadanie nr NIP (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),
- l) Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej,
- m) Oświadczeni, że Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej, jeżeli taki status posiada,
- n) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),
- o) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, nie zaleganie z opłacaniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- p) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie robót budowlano-montażowych na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00zł przy czym suma gwarancyjna powinna obejmować jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- q) Dowód wniesienia wadium,
- r) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające ich uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć referencje dotyczące wykonania co najmniej 3 zrealizowanych przez niego, w ostatnich 5 latach zadań odpowiadających wykonaniu sieci cieplnej DN100 i powyżej. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą wskazywać wykonanie pracy z należytą starannością.

Oferta musi być podpisana przez osobę/ły upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i upoważnione do jego reprezentowania. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wpisana do właściwego rejestru gospodarczego jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy, musi przedstawić oryginał pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wykonawcy.

Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego, dotyczy to również dokumentów technicznych.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być parafowane i ułożone we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie oferty.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Przesłanką do zwiększenia wartości zamówienia może być konieczność rozbudowy zadania w wyniku okoliczności niemożliwych do przewidzenia w projekcie technicznym,

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno.

oraz powinna być oznakowana następująco:

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej na odcinku od A - B wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 (odcinek: K1 – W1 – wykonanie tylko do granicy działki nr nr 130/2) oraz 3 Maja 18 (odcinek: K2 – W2) w Gnieźnie

Każdy Wykonawca przedstawia tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Część III. Sposób obliczania ceny oferty

1. Ceny należy podawać w złotych polskich,
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków Wykonawcy, zgodnie ze SIWZ i STWiOR w tym także:
 - a) Koszty wszystkich robót przygotowawczych,
 - b) Koszty organizacji placu budowy i zaplecza,
 - c) Koszty obsługi geodezyjnej,
 - d) Koszty robót zabezpieczających,
 - e) Koszty uporządkowania placu budowy,
 - f) Koszty utylizacji odpadów,
 - g) Koszty zajęcia pasa drogowego i oznakowania pionowego,
 - h) Koszty ewentualnych odszkodowań.
3. Przy obliczaniu ceny ofertowej brutto należy przyjąć 23% stawkę podatku VAT,
4. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji,
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

Część IV. Wadium

1. Ustala się wadium w wysokości: 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
3. Wykonawca wnosi w następującej formie
 - a) w pieniądzu na konto zamawiającego (nr 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947)
 - b) w poręczeniach bankowych,
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, kserokopia dokumentu potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem stanowić będzie integralną część oferty natomiast oryginał dokumentu Wykonawca załącza wraz z oferta bez trwałego połączenia z dokumentacją.
5. Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania rachunku zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego) a nie datę dokonania polecenia przelewu.
6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji, gdy:
 - a) upłynie termin związania ofertą,
 - b) zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą
 - c) zamawiający unieważni postępowanie.
7. Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) jeśli:
 - a) Wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
 - b) Wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona.
8. Wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego wówczas gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę.
9. Zamawiający, przed upływem terminu związania z ofertą może wystąpić do drugiego Wykonawcy pod względem korzystności z propozycją zawarcia umowy. Wówczas wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego gdy Wykonawca, któremu złożono ofertę:
- a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
- b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę.

Część V. Kryterium oceny oferty

Komisja Przetargowa dokona rozpatrzenia każdej z ofert przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

cena ofertowa 100%

W okresie gwarancji Wykonawca zostanie zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia usterek i awarii.

Wykonawca zobowiązany jest natychmiast przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy w § 4 ust 1.

Część VI. Tryb udzielania wyjaśnień

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Treść wyjaśnienia umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.
3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:
 - Kierownik Działu Technicznego Pan Andrzej Ratajczak tel.: (61) 428 45 75, 606 343 012
 - Specjalista ds. węzłów cieplnych – Karol Kistowski tel. (061) 428 45 57, 723 303 025
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i będzie ona dla nich wiążąca. Jeżeli zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Część VII. Termin oraz miejsce składania ofert i ich otwarcia

Termin składania ofert ubiega dnia 12.05.2020r. do godz. 12⁰⁰.

Oferty należy składać drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska), za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

W związku z obecnie panującą sytuacją w kraju, tj. stanem epidemicznym Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert drogą elektroniczną na skrynkę sekretariatu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na adres: pec@pec.gniezno.pl

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy siedziby Spółki przy ul. Staszica 13 w dniu 28.04.2020 r. o godz. 12¹⁵. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert, natomiast oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu drogą elektroniczną.

Część VIII. Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

Część IX. Tryb wyboru Wykonawcy i ogłoszenia wyników przetargu

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych SIWZ oraz otrzyma najwyższą ilość punktów.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy

Załączniki do SIWZ:

- 1) Formularz Ofertowy,
- 2) Oświadczenie,
- 3) Załącznik nr 6 do umowy – sterowanie operacyjne,
- 4) Załącznik nr 7 do umowy – Klauzula informacyjna RODO,
- 7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- 8) Projekt umowy,
- 9) dokumentacja projektowa + przedmiar robót.

Prezes Zarządu

Piotr Siołkiewicz