

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Część I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno.
2. Forma przetargu: zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty nie przekraczające progu unijnego wynoszącego **5 382 000 euro**, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł.

Art.15 lit. B dyrektywy 2014/25/UE.

Podstawa prawna: obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów (M. P. z 2021 r. poz. 1177).

3. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Budowa przyłączy ciepłych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- a) do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Św. Wawrzyńca 15-16 w Gnieźnie,
- b) do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Kościuszki 7A w Gnieźnie,
- c) do budynków Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przy ulicy B. Chrobrego 22 w Gnieźnie.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe polegające na wykonaniu przyłączy ciepłych dla w/w zadań inwestycyjnych.

W ramach umowy Wykonawca robót ma w obowiązku wykonanie robót z materiałów preizolowanych dostarczonych przez Zamawiającego. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres umowy zakupi i dostarczy Wykonawca robót.

UWAGA: DO KAŻDEGO Z W/W ZADAŃ ZOSTANIE SPORZĄDZONA Z WYKONAWCĄ OSOBNA UMOWA (do zadania „a”, do zadania „b”; do zadania „c”). Wykonawca może złożyć ofertę np. na jedno zadanie (nie jest zobowiązany do składania oferty na wszystkie zadania).

W składanej ofercie należy wycenić zakres prac zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

Do zakresu prac dotyczących niniejszego przetargu, dla którego spisana zostanie umowa należy:

- 1) **Wykonanie przyłącza ciepłego preizolowanego 2xDn40 do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Św. Wawrzyńca 15-16 w Gnieźnie**

- odcinek K do W – przyłącze ciepłe w technologii rur preizolowanych TwinPipe f-my Logstor Polska Sp. z o.o. o średnicy 2xDn40 (wraz z włączeniem do istniejącej sieci ciepłej preizolowanej 2xDn300 w obrębie działek o nr ewidencyjnych 130/2, 108/6, ark. 41, obręb: 0001 Gniezno.

Wykonanie przyłącza z materiałów preizolowanych zakupionych przez Zamawiającego.

- 2) **Wykonanie przyłącza ciepłego preizolowanego 2xDn25 do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Kościuszki 7A w Gnieźnie**

- odcinek K do W – przyłącze ciepłe w technologii rur preizolowanych TwinPipe f-my Logstor Polska Sp. z o.o. o średnicy 2xDn25 (wraz z włączeniem do istniejącej sieci ciepłej preizolowanej 2xDn50 w obrębie działek o nr ewidencyjnych 24/1, 24/2, ark. 42, obręb: 0001 Gniezno.

Wykonanie przyłącza z materiałów preizolowanych zakupionych przez Zamawiającego.

3) Wykonanie przyłącza ciepłego preizolowanego 2xDn65 do budynków KPPSP przy ulicy

B. Chrobrego 22 w Gnieźnie:

- odcinek K do W – przyłącze ciepłe w technologii rur preizolowanych TwinPipe f-my Logstor Polska Sp. z o.o. o średnicy 2xDn65 (wraz z włączeniem do istniejącej sieci ciepłej preizolowanej 2xDn65 w obrębie działki o nr ewidencyjnym 22/15, 18/2, 19, ark. nr 42, obręb:

0001 Gniezno).

Wykonanie przyłącza z materiałów preizolowanych zakupionych przez Zamawiającego.

Roboty budowlano-montażowe w powyższych zakresach dotyczą wykonania przyłączy ciepłych preizolowanych od miejsc wpięć w istniejące sieci ciepłe do zaworów odcinających w pomieszczeniach technicznych przeznaczone na węzły ciepłe za ścianą zewnętrzną w budynkach (włączając zawory odcinające).

Prace budowlano-montażowe wykonać należy zgodnie z załączonymi projektami technicznymi z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. W zakres prac wchodzi: wszelkie prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, zajęcie terenu na czas prowadzenia prac wraz z jego odtworzeniem do stanu pierwotnego po ich zakończeniu, uzyskanie wymaganych odbiorów technicznych i formalnych od właścicieli nieruchomości, wykonanie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie wszelkich niezbędnych badań i sprawdzeń, zlecenie nadzoru archeologicznego / konserwatorskiego oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej i przekazanie Zamawiającemu.

Dla zobrazowania przebiegu przyłącza ciepłego dołączono:

- a) Formularz ofertowy (**załącznik nr 1 do SWZ**),
- b) Projekty techniczne budowy przyłączy ciepłych dla w/w zadań inwestycyjnych (**załącznik nr 2a, 2b, 2c do SWZ**),
- c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (**załącznik nr 3 do SWZ**).

Zamawiający informuje, że w chwili ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego trwają uzgodnienia projektów technicznych:

- celem uzyskania wymaganego pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytków – dotyczy zadania „a”,

- celem uzyskania wymaganego pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytków – dotyczy zadania „b”,

- celem uzyskania wymaganego pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytków – dotyczy zadania „c”.

Projektowane przyłącze należy wykonać w oparciu o decyzje i uzgodnienia zawarte w projektach technicznych budowy przyłączy ciepłych (załączniki nr 2a, 2b, 2c do SWZ).

Powyższe decyzje i uzgodnienia Zamawiający uzyskał w ramach umowy z jednostką projektową GIGAS Pracownia Projektowa, 60-289 Poznań, ul. Obozowa 4.

Uwaga: Zamawiający informuję, że komplet dotychczas uzyskanych uzgodnień, rysunków technicznych oraz dokumentów przetargowych jest do wglądu na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia:

**Całość zadań polegających na wykonaniu przyłączy ciepłych preizolowanych dla w/w zadań inwestycyjnych „a”, „b”, „c”
należy wykonać do dnia 16.09.2022 r.**

Wszelkie roboty montażowe należy wykonać w zgodności z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” - zeszyt 4. wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa 2002 r. Komplet dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy zapewnia Zamawiający.

Podstawowe wymagania

1. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do dostarczanych przez Zamawiającego materiałów, wykonania robót im odbiorów technicznych zawarte są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania w niezależnym instytucie (wybranym przez Zamawiającego) posiadającym akredytację, każdej dowolnie wybranej partii materiału. W przypadku gdy wynik badania wskazywałby zastosowanie przez Wykonawcę materiału niezgodnego ze SWZ i STWiOR koszty takiego badania poniesie Wykonawca. W innym przypadku koszt badania ureguluje Zamawiający.
3. Wszystkie wyniki badań muszą pochodzić z akredytowanej jednostki badawczej.

Spełnienie w/w wymagań technicznych musi być potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniami oraz innymi dokumentami wymienionymi w SWZ.

5. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy:
 - a) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami – dostarczy Zamawiający (niezbędny będzie projekt dla zadania „a” – przyłączy ciepłe do budynku Św. Wawrzyńca 15-16,,
 - b) Wykonanie prac montażowych z materiałów preizolowanych Zamawiającego i odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach technicznych,
 - c) Załatwienie kompleksowo spraw formalnych i technicznych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem wykonania robót w/wym. zadań, oraz odpowiednie zabezpieczenie robót na czas ich wykonywania, Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw,
 - d) Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt, niezbędnych materiałów pomocniczych, w szczególności piasek i surowce oraz urządzeń i maszyn,
 - e) Zapewnienie wytyczenia geodezyjnego trasy sieci i przyłączy ciepłych oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
 - f) Obowiązek poniesienia kosztów, związanych z opłatami za zajmowany teren na czas prowadzenia robót budowlanych,
 - g) Ochrona i uszanowanie mienia Właścicieli nieruchomości i Zamawiającego na terenie budowy i obszarze przyległym,
 - h) Zawiadomienie właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu prac budowlano-montażowych zgodnie z zapisami załączonych uzgodnień,
 - i) Obowiązek wykonania wszelkich uzgodnień z administratorami oraz właścicielami budynków, sklepów, instytucji, w sprawach ewentualnych utrudnień w czasie wykonywania robót.
 - j) Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i prześle 1 egz. do Zamawiającego,

- k) Ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego na placu budowy.
- l) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i P/POŻ. i ochrony środowiska oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów
- m) Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego
- n) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót. Ewentualne odszkodowania z tytułu utrudnień spowodowanych robotami, zapłaci Wykonawca.
- o) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- p) Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości w stosunku do zastosowanych materiałów innych niż powierzone przez Zamawiającego.
- q) Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz dbanie o porządek i utrzymanie terenu i pomieszczeń w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
- r) Organizacją placu budowy i zabezpieczenie jej w niezbędne media.
- s) Wykonawca na okres trwania robót ubezpieczy budowę a dokument potwierdzający ubezpieczenie przedstawi Zamawiającemu w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
- t) Odpady i śmieci w tym ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje lub przekaze uprawnionym podmiotom na własny koszt. Zagospodarowanie lub przekazanie odpadów powstałych w czasie robót musi być zgodne z Ustawą o odpadach.
- u) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, w tym protokołów, niezbędnych atestów, certyfikatów dotyczących realizowanego przedmiotu umowy oraz dokumentu gwarancyjnego,
- v) Wykonawca zleci i zorganizuje w porozumieniu z Zamawiającym, badania zagęszczenia gruntu oraz badania diagnostyczne 100% spoin spawalniczych (metodą radiologiczną lub ultradźwiękową). Koszty badań poniesie Wykonawca.
- w) Realizacja we własnym zakresie uzgodnień i powiadomień wynikających z wydanej Opinii ZUD,
- x) Przywróci do stanu pierwotnego, instalacje znajdujące się w trasie wykopu oraz odtworzy stan pierwotny wszelkiego rodzaju nawierzchni jezdni i poboczy, po wykonaniu prac montażowych.
- y) Przedstawi protokoły odbiorów końcowych spisanych z właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała realizowana inwestycja.
- z) Wymagania dotyczące gwarancji. Zamawiający udzieli 60-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe od dnia podpisania protokołu końcowego.

Inne wymogi Zamawiającego:

- Wykonawca powoła kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego w zakresie instalacji będących przedmiotem zamówienia,
- Zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt, niezbędnego nadzoru archeologicznego i/lub konserwatorskiego.

Wykonawca przed złożeniem oferty, we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem, na którym będzie prowadził zadanie inwestycyjne.

6. Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego:

- a) Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacją projektową,
- a) Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru,
- b) Zamawiający zastrzega, że ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, na bieżąco będzie obecny przy badaniach połączeń spawanych, badaniach zagęszczenia gruntu i próbach ciśnieniowych, montażu mat kompensacyjnych. Wszystkie protokoły z w/w badań należy niezwłocznie przekazywać inspektorowi nadzoru.

Część II. Opis sposobu przygotowania oferty

1 Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- c) Nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
- d) Akceptują warunki zawarte w SWZ i STWiOR oraz projekcie umowy.

W przypadku składania ofert przez firmy występujące wspólnie, każda z tych firm musi spełniać w/w warunki.

2 Do Oferty należy dołączyć:

- a) Formularz ofertowy (**załącznik nr 1 do SWZ**).
- b) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie robót budowlano-montażowych na sumę gwarancyjną określoną w projektach umowy nie mniejszą niż:
 - **50 000,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) – dla zadania a,
 - **20 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – dla zadania b,
 - **200 000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) – dla zadania c.

przy czym suma gwarancyjna powinna obejmować wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- c) Dowód wniesienia wadium (jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium w postaci gotówki).
- d) Sterowanie operacyjne (**załącznik nr 4 do SWZ**)
- e) Formularz RODO (**załącznik nr 5 do SWZ**)

Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i upoważnione do jego reprezentowania. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wpisana do właściwego rejestru gospodarczego jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy, musi przedstawić oryginał pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wykonawcy.

Jeżeli do Oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego, dotyczy to również dokumentów technicznych.

Wszystkie strony Oferty wraz z załącznikami muszą być parafowane i ułożone we właściwej kolejności, wg. załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie oferty.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Przesłanką do zwiększenia wartości zamówienia może być konieczność rozbudowy zadania w wyniku okoliczności niemożliwych do przewidzenia w projekcie technicznym.

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno (SEKRETRIAT – I PIETRO).
oraz powinna być oznakowana następująco:

Budowa przyłączy ciepłych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- a) do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Św. Wawrzyńca 15-16 w Gnieźnie,
- b) do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Kościuszki 7A w Gnieźnie,
- c) do budynków Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przy ulicy B. Chrobrego 22 w Gnieźnie.

Z dopiskiem: Nie otwierać do dnia rozpoczęcia przetargu tj. 29.07.2022 r. do godz. 12¹⁵.

Każdy Wykonawca przedstawia tylko jedną Ofertę. Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.

Część III. Sposób obliczania ceny oferty

1. Ceny należy podawać w złotych polskich,
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków Wykonawcy, zgodnie ze SWZ i STWiOR w tym także:
 - a) Koszty wszystkich robót przygotowawczych,
 - b) Koszty organizacji placu budowy i zaplecza,
 - c) Koszty obsługi geodezyjnej,
 - d) Koszty nadzoru archeologicznego i/lub konserwatorskiego,
 - e) Koszty robót zabezpieczających,
 - f) Koszty uporządkowania placu budowy,
 - g) Koszty utylizacji odpadów,
 - h) Koszty zajęcia terenu/pasa drogowego i oznakowania pionowego,
 - i) Koszty ewentualnych odszkodowań.
3. Przy obliczaniu ceny ofertowej brutto należy przyjąć 23% stawkę podatku VAT.
4. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

Część IV. Wadium

1. Ustala się wadium w wysokości: **5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)**.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert.
3. Wykonawca wnosi wadium w następującej formie:
 - a) w pieniądzu na konto zamawiającego (nr 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947)
 - b) w poręczeniach bankowych,
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, kserokopia dokumentu potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem stanowić będzie integralną część oferty natomiast oryginał dokumentu Wykonawca załącza wraz z ofertą bez trwałego połączenia z dokumentacją.
5. Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania rachunku zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego) a nie datę dokonania polecenia przelewu.
6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji, gdy:
 - a) upłynie termin związania ofertą,

- b) zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą,
 - c) zamawiający unieważni postępowanie.
7. Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) jeśli:
- a) Wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
 - b) Wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona.
8. Wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego wówczas gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających Wykonawcę.
9. Zamawiający, przed upływem terminu związania z ofertą może wystąpić do drugiego Wykonawcy pod względem korzystności z propozycją zawarcia umowy. Wówczas wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego gdy Wykonawca, któremu złożono ofertę:
- a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających Wykonawcę.

Część V. Kryterium oceny oferty

Komisja Przetargowa dokona rozpatrzenia każdej z ofert przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

- cena ofertowa ryczałtowa 100% (wynagrodzenie ryczałtowe). Zostanie wybrany Wykonawca spełniający wymagania Zamawiającego w SWZ oraz z najkorzystniejszą kwotą na poszczególne zadanie: zadanie „a”, zadanie „b” oraz zadanie „c”.

W okresie gwarancji Wykonawca zostanie zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia usterek i awarii.

Wykonawca zobowiązany jest natychmiast przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy, z czego:

- a) 70 % ceny przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót,
 - b) 30 % ceny przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form:
- w pieniądzu na konto zamawiającego (nr rachunku: 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947)
 - w poręczeniach bankowych,
 - w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni po odbiorze końcowym, zaś zabezpieczenie z tytułu gwarancji w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
3. Okres gwarancji wynosi **60 miesięcy** od odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni.

Część VI. Tryb udzielania wyjaśnień

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Treść wyjaśnienia umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.
3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

- Specjalista ds. sieci ciepłowniczych – Karol Kistowski tel. (061) 428 45 59, 723 343 025,
- Specjalista ds. remontów, inwestycji i środków trwałych – Michał Pospiech,
tel. (61) 428 45 75, 723 343 004,
- Dyrektor ds. technicznych – Andrzej Ratajczak tel. (61) 428 45 53, 723 343 012.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania Ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i będzie ona dla nich wiążąca. Jeżeli zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Część VII. Termin oraz miejsce składania ofert i ich otwarcia

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2022 r. do godz. 12⁰⁰.

Oferty należy składać drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) lub osobiście w Sekretariacie Spółki przy ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno (I piętro). Za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Otwarcie Ofert nastąpi w Sali Narad siedziby Spółki przy ul. Staszica 13 w dniu 29.07.2022 r. o godz. 12¹⁵.

Część VIII. Termin związania z Ofertą

Termin związania z Ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania Ofert.

Część IX. Tryb wyboru Wykonawcy i ogłoszenia wyników przetargu

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i będzie najkorzystniejsza pod względem cenowym. Zamawiający wybierze Wykonawcę z najniższą kwotą dla każdego z 3. w/w zadań inwestycyjnych.

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu przed terminem składania Ofert, swobodnego wyboru Oferty, zamknięcia postępowania przetargowego bez wyboru którejkolwiek Oferty lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania (również po jego zakończeniu) bez podania przyczyn.

Załączniki do SWZ:

- Załącznik 1. Formularz Ofertowy,
- Załącznik 2a, 2b, 2c. Projekty techniczne budowy przyłączy ciepłych,
- Załącznik 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
- Załącznik 4. Sterowanie operacyjne
- Załącznik 5. Formularz RODO

Prezes Zarządu
Piotr Siaskiewicz