

Gnieźno, dnia 03.01.2025 r.

Zarządzenie Nr 1 /2025

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 22² § 1 Kodeksu pracy zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 31.12.2019 r.

§ 3


Pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. o.o. zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- dyrektorzy
- kierownicy komórek organizacyjnych
- pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy
- Na a/a



Prezes Zarządu
Jarosław Grobelny

REGULAMIN

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Ciepłowni C-13 i Ciepłowni C-14

§ 1

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, zwanym dalej monitoringiem, w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o., zwanym dalej PEC Gniezno, miejsca instalacji kamer systemu na terenie PEC Gniezno (Ciepłownia C-13 i Ciepłownia C-14), reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni.
3. Administratorem systemu monitoringu jest **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. St. Staszica 13, 62-200 Gniezno**, tel. 61 428 45 50, e-mail: pec@pec.gniezno.pl, zwany dalej Administratorem.

§ 2

Celem instalacji monitoringu jest:

1. ochrona dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki,
2. ochrona mienia Administratora,
3. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym,
4. zapobieganie incydentom naruszenia prawa.

§ 3

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, urządzenia sieciowe, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer.
2. Administrator posiada monitoring zewnętrzny, obejmujący następujący obszar:
 - Teren Ciepłowni C-13 w Gnieźnie, ul. Spichrzowa 13, 62-200 Gniezno,
 - Teren Ciepłowni C-14 w Gnieźnie, ul. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, 62-200 Gniezno.
3. Kamery monitoringu znajdują się w następujących lokalizacjach i obejmują zasięgiem następujące miejsca:



- teren Ciepłowni C-13 w Gnieźnie, ul. Spichrzowa 13, 62-200 Gniezno, na zewnątrz i wewnątrz budynku
- teren Ciepłowni C-14 w Gnieźnie, ul. Marii Pawlikowskiej Jasnorskiej, 62-200 Gniezno, na zewnątrz i wewnątrz budynku.

4. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Ciepłowni C-13 i Ciepłowni C-14 należących do PEC Gniezno.

Miejsca monitoringu kamer:

- Ciepłownia C-13:
 - a) 21 kamer znajduje się na zewnątrz budynku:
 - 14 kamer na lampach oświetleniowych,
 - 1 kamera na hali pomp,
 - 1 kamera znajduje się na elewacji budynku,
 - 1 kamera zamontowana jest na ścianie pod wiatą (skierowana na odpady),
 - 1 kamera jest na hali pomp,
 - 1 kamera znajduje się na słupie skierowana na magazyn,
 - 1 kamera przy wadze samochodowej,
 - 1 kamera jest na słupie przy bramie.
 - b) 19 kamer znajduje się wewnątrz budynku:
 - 2 kamery w pomieszczeniu kotła K1-4,
 - 2 kamery zamontowane są w pomieszczeniu kotła K5-6,
 - 9 kamer znajduje się w pomieszczeniu taśmy nawęglania,
 - 4 kamery w pomieszczeniu taśmy odżużlania,
 - 1 kamera na hali pomp,
 - 1 kamera nad drzwiami sterowni.
- Ciepłownia C-14:
 - a) 8 kamer znajduje się na zewnątrz budynku:
 - 3 kamery zamontowane są na słupach,
 - 2 kamery na budynku elewacji,
 - 3 kamery znajdują się na lampach oświetleniowych.
 - b) 5 kamer znajduje się wewnątrz budynku:
 - 1 kamera umieszczona jest na hali pomp,
 - 1 kamera jest na hali kotłów,
 - 1 kamera znajduje się w pomieszczeniu nawęglania,
 - 1 kamera w pomieszczeniu odżużlania,
 - 1 kamera znajduje się w pomieszczeniu sterowni.

Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: Prezes Zarządu PEC w Gnieźnie oraz firma zewnętrzna - Usługi informatyczne – MODAR II Michał Zamiar, dział TI, palacze na obiekcie C-13 i C-14, Krzysztof Tubacki, Andrzej Ratajczak, Mirosław Sobczak, Janusz Völkel, Marcin Czudowski, Izabela Brońska, Piotr Ciupek i Anna Lewandowska.

§ 5

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 6

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.
2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Administratora zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez Administratora.
4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Prezesa Zarządu PEC w Gnieźnie.
6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Prezesa Zarządu PEC w Gnieźnie z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.




8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Administratora oraz na tablicach informacyjnych na terenie PEC w Gnieźnie.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezesa Zarządu PEC w Gnieźnie.



Prezes Zarządu
Jarosław Grobelny




Załącznik nr 1 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu jest **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. St. Staszica 13, 62-200 Gniezno**, adres e-mail: pec@pec.gniezno.pl, numer telefonu: 61 428 45 50.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, numer telefonu 533 868 100).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, ochrony mienia Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym, zapobieganiu incydentom naruszenia prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 22² § 1 Kodeksu pracy.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Prezes Zarządu
Jarosław Grobelny